

महाराष्ट्र शासन  
अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, वजिराबाद, नांदेड  
OFFICE OF THE DEAN, GOVT. AYURVED HOSPITAL, VAZIRABAD, NANDED

Ph & Fax No. (02462) 232867

E-mail--gahnanded@gmail.com

जा.क्र. शाआरुनां/भांडार/ 347 /२०२३

दि. 11/ 2/२०२३

प्रति,

विषय :- शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड.

यंत्रसामुग्री/उपकरणे व साहित्य इ.पुरवठा करण्याकरीता दरपत्रक सादर करणे बाबत.

संदर्भ :- या कार्यालयाचे मागविण्यात आलेले दरपत्रक क्र.शाआरुनां/भांडार/३३४/२०२३,  
दिनांक १०.०२.२०२३.

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भित पत्रान्वये प्रसिध्द केलेल्या यंत्रसामुग्री /उपकरणे व साहित्याच्या यादीत नविन यंत्रसामुग्री/उपकरणे व साहित्यांचा समावेश करून खालील प्रमाणे सुधारीत दरपत्रके मागविण्यांत येत आहेत. सदर यंत्रसामुग्रीचे नांव, नग व विनिर्दिष्टे (स्पेशिफीकेशन) सोबत जोडण्यांत आले आहेत.

आपणांस सुचित करण्यांत येत की, रुग्णालयाकरीता व महाविद्यालयाकरीता आवश्यक यंत्रसामुग्री/उपकरणे इ.पुरवठा करण्याकरीता सोबत जोडण्यांत आलेल्या विनिर्दिष्टानुसार खालील नमुद यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा करण्याकरीता कमीत कमी दराची मोहोरबंद पाकीटातील दरपत्रके दिनांक २४/०२/२०२३ रोजी सायं.०५.०० वाजेपर्यंत पोहोचतील अशा बेताने अधिष्ठाता यांचे कार्यालयात खालील नमुद अटी व शर्ती च्या अधिन राहून सादर करण्यांत यावीत.

अ.क्र	बाब	कालावधी
1)	दरपत्रक सादर करण्याचा कालावधी	दिनांक १३/०२/२०२३ ते २४/०२/२०२३ (या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व वेळेत, शासकीय व स्थानिक सुट्टीचे दिवस वगळून सकाळी १०.०० ते सायं.०५.०० वाजेपर्यंत )
2)	दरपत्रक उघडण्याचा दिनांक व वेळ	दिनांक २५/०२/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता.
3)	दरपत्रक उघडण्याचे ठिकाण	अधिष्ठाता शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड यांचे दालन

अटी व शर्ती :-

१. दिनांक २४/०२/२०२३ रोजी सायं.०५.०० वाजल्यानंतर प्राप्त होणा-या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
२. दरपत्रकात नमुद केलेले दर सर्व करांसह व जीएसटी/सीएसटी सह असावेत तसेच दरपत्रकात नमुद केलेले दर व जीएसटी/सीएसटीचे दर स्वतंत्ररित्या नमुद करण्यात यावेत.
३. दरपत्रक सादर करतांना जीएसटी क्रमांक नमुद असलेल्या लेटरहेडवर सादर करावेत.
४. ज्या यंत्रसामुग्रीकरीता दरपत्रक सादर करण्यांत येत आहेत ते आय.एस.आय.चिन्हांकित असेल तर ठळकपणे नमुद करावे.
५. दरपत्रक सादर करणा-या दरपत्रकाचा किंवा संस्थेचा दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेणा-या अन्य संस्थेमध्ये थेट स्वारस्य असू नये, तसे आढळल्यास दोन्ही किंवा अधिक दरपत्रके नाकारण्यात येतील. याकरीता सोबत जोडण्यांत आलेली

GAHN/2021-2022/STORE

- हमीपत्र दरपत्रकधारकास सादर करणे बंधनकारक राहिल. (हमीपत्र विहित नमुन्यात सादर करावे.)
६. यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री व साहित्य खरेदी पश्चात यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री व साहित्य पुरवठा केल्यानंतर त्याचा देखभाल (वॉरंटी कालावधी) कालावधी ३ वर्षांचा असणे आवश्यक आहे असे हमी देण्यांत यावी.
  ७. दरपत्रका सोबत ज्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री व साहित्य करिता दरपत्रक सादर करण्यात येत आहे त्या यंत्रसामुग्रीची विस्तृत माहिती असलेली माहितीपत्रक (Product catalogue) जोडावे..
  ८. दरपत्रक सादर करतेवेळी मोहरबंद/सिलबंद पाकीटावर यंत्रसामुग्री करिताचे दरपत्रक असे स्पष्टपणे नमुद करावे.
  ९. खरेदी प्रक्रिया यशस्वीदरपत्रक स्विकारण्याच्यापुर्वी किंवा यशस्वी दरपत्रक स्विकारण्यात आल्यानंतर देखील कोणत्याहीवेळी लेखी नमुद करावयाच्या कारणामुळे रद्द करण्याचे अधिकार हे कार्यालय राखून ठेवीत आहे.
  १०. विहित कालावधीत प्राप्त दरपत्रके दिनांक २५/०२/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता अधिष्ठाता यांच्या दालनात उघडण्यात येतील.त्यावेळी कंपनीच्या एका प्रतिनिधीस स्वखर्चाने हजर राहण्याची मुभा राहिल.
  - ११) दरपत्रक उघडल्यानंतर आपण सादर केलेल्या यंत्राच्या विनिर्दिष्टानुसार (स्पेशिफीकेशननुसार) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री व साहित्य प्रत्यक्ष पडताळणी व आवश्यकता वाटल्यास चाचणी रुग्णालयातील संबंधीत तज्ज्ञमार्फत करण्यांत येईल त्याकरीता आपण आवश्यक ती व्यवस्था करून ठेवावी.
  - १२) पुरवठादाराने सदर खरेदी संदर्भातील आवश्यक ती माहिती या सोबतच्या ((Annexure-B) मध्ये सादर करावी.
  - १३) प्रत्येक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री व साहित्य करिता स्वतंत्र दरपत्रके सादर करावीत.
  - १४) खरेदीप्रक्रियेच्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,नांदेड हे राखून ठेवीत आहे.



( वैद्य वाय.आर.पाटील )

अधिष्ठाता

शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,नांदेड.



**Annrxure-B**

कंपनीच्या लेटरहेडवर खालील नमूद तपशिलाप्रमाणे माहिती भरणे.

प्रति,  
अधिष्ठाता,  
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,  
वजिराबाद,  
नांदेड.

वार्षिक योजना २०२२-२०२३

.....या यंत्रसामुग्री करिताचे दरपत्रक

अ.क्र.	तपशिल	आवश्यक माहिती वा प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली आहेत किंवा कसे
१.	पुरवठादाराचे नांव	
२.	कंपनीचा पत्ता,दूरध्वनी ई-मेल आयडीसहित	
३.	कंपनीचा नोंदणी क्रमांक (Registration No.)	
४.	यंत्राचे नांव आणि मॉडेल क्रमांक	
५.	विनिर्दिष्टे (सोबत जोडण्यात आलेल्या सहपत्रानुसार) Annexure-A	
६.	GST No.	
७.	शासनाचे कर	
८.	इतर कर	
९.	I.S.I. Mark (आयएसआय चिन्हाकित आहे किंवा कसे असल्यास तत्संबंधीचे प्राधिकरणाकडील प्रमाणपत्रांची छायांकित प्रत जोडण्यात आली आहे किंवा कसे)	
१०.	उत्पादक असल्यास तसे नमूद करावे अथवा प्राधिकृत पुरवठादार असल्याबाबतचे उत्पादक कंपनीचे पत्र	
११.	सदर यंत्राचा इतर शासकीय /निमशासकीय कार्यालयास पुरवठा केला असल्यास अशा कार्यालयाचे पत्ते व दूरध्वनी क्रं.अथवा पुरवठा आदेशांची छायांकित प्रत.	
१२.	हमी कालावधी (Warranty Period)	
१३.	यंत्राची माहिती पुस्तिका/पत्रक	
१४.	हमीपत्र	
१५.	इतर अटी व शर्ती असल्यास	

स्थळ :-

दिनांक :-

पुरवठादाराचा अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्कांसहित

GAHN/2021-2022/STORE

**सहपत्र (Annrxure)- A**  
**शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड.**

SPECIFICATION OF.....

अ. क्र.	दरपत्रकाव्दारे आवश्यक असलेले विनिर्दिष्टे Quotation Specification as asked in the quotation	पुरवठादाराने प्रस्तावित केलेली तत्सम विनिर्दिष्टे कंपनीच्या नावासहित Equivalent Specifications quoted by the supplier with the name of the manufacturer	पुरवठादाराने नमूद केलेली विनिर्दिष्टे दरपत्रकाव्दारे विचारणा करण्यांत आलेल्या विनिर्दिष्ट्यानुसारच आहेत किंवा नाही. प्रत्येक बाबीसमोर होय किंवा नाही स्पष्टपणे नमूद करावे. Whether the Specification quoted by the supplier is as per specification asked for indicated against each item clearly YES/NO	पुरवठादाराने नमूद केलेली विनिर्दिष्टे दरपत्रकाव्दारे विचारणा करण्यांत आलेल्या विनिर्दिष्टे यामध्ये काही बदल वा तफावत असल्यास प्रत्येक बाबीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. If the Specification quoted is not as per specification then variation /deviation should be clearly indicated against each item asked for.
१.				

## हमीपत्र -१ (Undertaking)

मी M/s .....

पत्ता :- .....

लेखी हमी देत आहे की, आपल्या कार्यालयामार्फत .....

..... खरेदी करणेसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दरपत्रक प्रक्रियेत मी भाग घेत असून माझे किंवा माझ्या संस्थेचे खरेदी प्राधिकारी / खरेदी समिती वा कार्यालयाशी कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध / संघर्ष नाहीत तसे आढळून आल्यास माझे दरपत्रक नाकारण्यात यावे वा अपात्र समजण्यात यावे.

स्थळ :-

पुरवठादारांच्या अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्कासह

दिनांक :-

## हमीपत्र -२ (Undertaking)

मी M/s .....

पत्ता :- ..... लेखी हमी देत आहे की,

आपल्या कार्यालयामार्फत ..... खरेदी करणेसाठी राबविण्यात

येत असलेल्या दरपत्रक प्रक्रियेत मी/माझी संस्था केवळ एकच दरपत्रक सादर करित आहे. त्याचप्रमाणे दरपत्रक

प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या अन्य संस्थासोबत माझा/माझ्या संस्थेचा कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष संबंध वा सहभाग

नाही तसे आढळून आल्यास माझे दरपत्रक नाकारण्यात यावे वा अपात्र समजण्यात यावे.

स्थळ :-

पुरवठादारांच्या अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्कासह

दिनांक :-



अधिष्ठाता यांचे कार्यालय शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड.

जिल्हा नियोजन समिती २०२२-२०२३ चा खरेदी प्रस्ताव

अ. क्र.	यंत्रसामुग्रीचे / साधन सामुग्रीचे नांव	यंत्रसामुग्रीचे / साधन सामुग्रीचे विनिर्दिष्ट	नग संख्या	प्रती नग किंमत
1	2	3	4	5
1	Small Khalva Yantra	10 inch stone	1	
2	Medium Khanlva Yantra	20 inch stone	1	
3	Porcelain (different Sizes)	3 Liters	1	
		5 Liters	1	
4	Distillation Apparatus & Arka Yantra	2.5 Liter Capacity with Heating Mental	1	
5	Plastic Containers	5 ltr capacity, PET Bottle	1	
		2Ltr capacity, PET Bottle	1	
6	Electrical Pottali Yantra	230V, 250w	1	
7	Interactive Digital Screen for Classroom	Active Screen Size 98" Backlight LED Display Area 2162 x 1217mm Display Ratio 16:9 Resolution 3840 x 2160 Response Time 8 ms Viewing Angle 178" Pixels Display Color Depth 10-bit Brightness-370 nit Contrast Ratio-1300:1 Response Time 8 ms Viewing Angle 178" Life Time .>30,000 hours Touch Surface Anti-Glare Glass Transparency>88% Haze 2%-5% Surface Hardness 7H Touch Technology Infrared Touch Touch Points 20 Points in Windows/10 Points in Android Writing Tools Passive Pen/Finger/Palm Positioning Accuracy ±3 mm Communication Interface USB-A Speaker Position Front Rated Impedance 80 Frequency Response 90(±20%) -20KHz Max. Power Output 18 W x 2 storage temperature /humidity -15 degree celcius Working temperature /humidity 0 degree celcius.	1	
8	Display Steel And Glass ShowCase	12'X4'X4' Size Steel and Glass	1	
9	NSK Japan Made Airotor	hand piece stainless steel body ceramic bearing single spray.	1	
10	Drum stand	stainless steel 35x 20 inch and drum size 15 x12 inches with 2 drums in one stand	1	
11	Vertical Autoclave Single drum Sterilizer	stainless steel Heavy gauge 21 lt 12x12	1	

12	Formalin Chamber Double decker	Formalin Chamber size 24 inch	1	
13	Steel drum 15x12	stainless steel Heavy Gauge 15 x12 Size	1	
14	Steel drum Size 10 X 10	stainless steel Heavy Gauge 10 x10	1	
15	Steel drum Size 9 X 9	stainless steel Heavy Gauge 9 x 9	1	
16	Moy's Instrument trolley	stainless steel top with movable wheel .	1	
17	Examination Table	Width-585mm, Height-850mm, Length-1835mm Three cabinets, one with lock, one drawer with lock, Sliding writing pad Pre-treated & Epoxy powder coated Step stool Mattress 75mm thick width 15mm plywood Adjustable BP Apparatus stand.	1	
18	Electrical Cervical & Lumbar Traction Machine ( LCD)	Main supply 220v r0 HZ .Consumption - 85 watts .Lumbar Force 15-45 kg with doublers upto 90 kg .Cervical force - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 kg.Model selection -Separate switch .Timer -Digital (0-99 min) with AUTO Alarm.Hold time - 20,40,60,80 sec.Rest TIME 1,5,10,15,SEC. Weight 10 kg .Dimension (H x W x L) - 30x31x28 CM	1	
19	Medicine Trolley	Steel Trolley 4X2X3m	1	
20	shoe rack	Iron 4 X 4	1	
21	Lumber Traction Different Sizes Large,Medium,Small	Viseco Plevic Traction Kit	1	
22	Digital Camera	Standard,EOS Quality 1500 D.24.1 Digital SLR Camera With EF- 518-5511 Lens	1	
23	Acrylic Jar	A) 10" H X 10 " W X 8" B ,	1	
24		B) 8" H X 6" W X 5" B With Inner Specimon Monting Plated Lid / Cover	1	
25	Sahli's Haemoglobinimeter	The kit must consists of Comparator Holder black,the back of holder is fitted with milky color acryllic screen,infront of windows two side must fitted with color standard strips.The middle is meant for the square tube for color comparison.The dimensions of the windows will be height 3cms.Appox width 0.5cmAppx.The Square HB Tubes=02,HB Pipettes =01,Amber color Glass bottle =01,Glass Stirrer =01,Dropper with teat =01,Cleaning brush =01,Spere latex tubing one meter =01 (The Unit will be preferably of German Make)	1	



26	<b>Haemocytometer</b>	Haemocytometer must be constituted with a thick glass Microscopic slide having two chambers the length of each chamber of haemocytometer is 1mm squares. The set must be of velvet lined boxes, superior german neubar with bright lined chambers & available with Wbc & Rbc pipettes.	1		
27	Sahli's Hb Meter	The kit must consists of Comparator Holder black, the back of holder is fitted with milky color acrylic screen, Infront of windows two side must fitted with color standard strips. The middle is meant for the square tube for color comparison. The dimensions of the windows will be height 3cms. Approx width 0.5cm. Appx. The Square HB Tubes=02, HB Pipettes =01, Amber color Glass bottle =01, Glass Stirrer =01, Dropper with teat =01, Cleaning brush =01, Spare latex tubing one meter =01 (The Unit will be preferably of German Make)	1		
28	Dressing Trolley	Stainless steel Medium Size with wheel 3 X 2	1		
29	सी.सी.टी. म्ही. (महाविद्यालय मुख्य इमारत, पदव्युत्तर वसतिगृह व पदवी मुलींचे वसतिगृह)	Full Hd 4MP IP Dome Camera 20 to 30 IR Sensor , wide angle, Audio Support 265 Plus ,day/Night,P2P, Supports ONVIF Full Hd 4MP IP Bullet Camera 20 to 30 IR Sensor , wide angle, Audio Support 265 Plus ,day/Night,Water proof, Supports ONVIF Full Hd 4MP IP Bullet Camera 60 to 80 IR Sensor , wide angle, Audio Support 265 Plus,day /Night,IP67, Water proof, Supports ONVIF Full Hd 32-ch NVR Support ,Audio, 2-sata ,online,265 plus,multi login,hdmi,/vga/ Supports ONVIF and RTSP protocols/ CMS Software Full Hd 16-ch NVR Support ,Audio,,online,265 plus,multi login,hdmi,/vga/ Supports ONVIF and RTSP protocols/ CMS Software Surveillance 4TB Storage HDD Surveillance 2TB Storage HDD Gigabyte POE 8-ch+ 2 uplink Full HD TV 43 Inch Display Full HD TV 32 Inch Display	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
30	इंटरनेट केबल (Networking) महाविद्यालय मुख्य इमारत.	D-Link Cat 6 Cable Lan HDMI Cable 2.0 m 10M Modular Switch Board 1 inch Casing Pipe With Jointer.Lbow, Flexibal, Tap, Clip 25mm, 6mm, 10mm with fitting Networking Rack 4u/6u	1 Mtr. 1 Mtr. 1 1 Mtr. 1		



		RJ 45 Connector	1	
		Installation and Configuration Camera cripting/ display fitting with 2 Year Service	1	
		Gigabyte 8-ch Switch	1	
		Gigabyte 16-ch Switch	1	
		Installation and Configuration Networking cripting with 2 Year Service	1	
31	खिडक्यांकरिता पडदे (महाविद्यालय मुख्य इमारत.)	Stainless still pipe with stand. Standard cloth (1000 meter)	165 खिडक्या (1000 मिटर कापड)	
32	क्रिडांगण विकास	Play ground set up for Basket ball, Volley ball, Badminton, Kho-kho, etc.	1	किमान ४ खेळांचा पूर्ण सेट अप
33	Steel Border ,Steel Entry Gate, Light	Steel Border ,Steel Entry Gate, Light		
34	NAME PLATE 3 mm Aluminium Composit Pannel with UV Printing & Installation	8" X 8"  8" X 24"	1  1	
35	NAME Board & Notice Board 3 mm Aluminium Composit Pannel with UV Printing & Installation	18" X 24"  24" X 36"  36" X 48"	1  1  1	
		General Notice Board of Partical Board with Bidding & Valvate Cloth on it with Installation	1 Sq Foot	

**BEAM**  
**GOVT. AYURVED HOSPITAL**  
**HANDED.**